カテゴリ別サーボ選定早見表

カテゴリ	商品名	アナ/デジ	サイズ	SSR対応	ヒートシンク	スピード	トルク	寸法・重量	モーター	ギヤ	商品コード	JANコード	定価
1/10GP オンロード	RS-995	アナログ	スタンダード	×	×	0.06sec/60°(6V)	7.2kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/58g	コアレス	メタルギヤ	107A53262A	4944683013512	¥9,500
	ERG-RZ	アナログ	スタンダード	×		0.07sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	軽量フルメタル	107A53272A	4944683014274	¥16,000
	ERS-951	デジタル	スタンダード	×		0.09sec/60°(6V)	11.0kg・cm(6V)	38.0x19.0x40.0mm/59g	コアレス	メタルギヤ	107A53871A	4944683024945	¥9,000
	SRG-CG	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53546A	4944683023726	¥16,000
	HVS-ZS	デジタル	スタンダード	×		0.10sec/60°(7.4V)	20.5kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	コアレス	メタルギヤ	107A53522A	4944683021098	¥16,500
	HVS-ZV	デジタル	スタンダード	×		0.12sec/60°(7.4V)	24.2kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53521A	4944683021081	¥16,500
	SRG-CR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53542A	4944683021111	¥18,000
	SRG-BR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53552A	4944683021135	¥19,000
	SRG-BZ	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53551A	4944683021128	¥19,000
	SRG-HV	デジタル	スタンダード			0.08sec/60°(7.4V)	12.3kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54101A	4944683025829	¥19,000
	SRG-BRX	デジタル	スタンダード			0.09sec/60°(6V)	11.2kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53555A	4944683023795	¥19,500
	SRG-BZX (NEW)	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(7.4V)	15.6kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54241A	-	¥21,000
1/8GP オンロード	Hyper ERG-VB	アナログ	スタンダード	×	×	0.10sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	メタルギヤ	107A53001A	4944683010139	¥14,800
	Hyper ERG-VR	アナログ	スタンダード	×	×	0.07sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	メタルギヤ	107A53002A	4944683010146	¥14,800
	ERS-951	デジタル	スタンダード	×		0.09sec/60°(6V)	11.0kg・cm(6V)	38.0x19.0x40.0mm/59g	コアレス	メタルギヤ	107A53871A	4944683024945	¥9,000
	ERS-961	デジタル	スタンダード	×		0.08sec/60°(6V)	12.3kg・cm(6V)	40.3x20.2x35.9mm/54g	コアレス	チタンギヤ	107A54071A	4944683025843	¥9,000
	ERS-962	デジタル	スタンダード	×		0.11sec/60°(7.4V)	25.3kg・cm(7.4V)	40.3x20.2x35.9mm/62g	コアレス	スチールギヤ	107A54081A	4944683025850	¥11,000
	SRG-CS	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.5kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/64g	コアレス	メタルギヤ	107A53802A	4944683022477	¥12,800
	SRG-CG	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53546A	4944683023726	¥16,000
	HVS-ZS	デジタル	スタンダード	×		0.10sec/60°(7.4V)	20.5kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	コアレス	メタルギヤ	107A53522A	4944683021098	¥16,500
	HVS-ZV	デジタル	スタンダード	×		0.12sec/60°(7.4V)	24.2kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53521A	4944683021081	¥16,500
	SRG-CR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53542A	4944683021111	¥18,000
	SRG-BR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53552A	4944683021135	¥19,000
	SRG-BZ	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53551A	4944683021128	¥19,000
	SRG-HV	デジタル	スタンダード			0.08sec/60°(7.4V)	12.3kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54101A	4944683025829	¥19,000
SRG-BRX	デジタル	スタンダード			0.09sec/60°(6V)	11.2kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53555A	4944683023795	¥19,500	
SRG-BZX (NEW)	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(7.4V)	15.6kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54241A	-	¥21,000	
1/8GP オフロード	Hyper ERG-VB	アナログ	スタンダード	×	×	0.10sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	メタルギヤ	107A53001A	4944683010139	¥14,800
	ERS-961	デジタル	スタンダード	×		0.08sec/60°(6V)	12.3kg・cm(6V)	40.3x20.2x35.9mm/54g	コアレス	チタンギヤ	107A54071A	4944683025843	¥9,000
	ERS-962	デジタル	スタンダード	×		0.11sec/60°(7.4V)	25.3kg・cm(7.4V)	40.3x20.2x35.9mm/62g	コアレス	スチールギヤ	107A54081A	4944683025850	¥11,000
	SRG-CT	デジタル	スタンダード			0.13sec/60°(6V)	11.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/64g	コアレス	メタルギヤ	107A53801A	4944683022460	¥12,800
	SRG-CX	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	14.8kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	コアレス	メタルギヤ	107A53545A	4944683023733	¥16,000
	HVS-ZV	デジタル	スタンダード	×		0.12sec/60°(7.4V)	24.2kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53521A	4944683021081	¥16,500
	SDX-901	デジタル	スタンダード	×		0.19sec/60°(6V)	29.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/66g	コアレス	メタルギヤ	107A53391A	4944683019255	¥17,000
	SRG-CZ	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	14.8kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	コアレス	メタルギヤ	107A53541A	4944683021104	¥18,000
	SRG-BZ	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53551A	4944683021128	¥19,000
	SRG-BZX (NEW)	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(7.4V)	15.6kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54241A	-	¥21,000

カテゴリ	商品名	アナ/デジ	サイズ	SSR対応	ヒートシンク	スピード	トルク	寸法・重量	モーター	ギヤ	商品コード	JANコード	定価
EP オンロード	SRM-102Z	アナログ	スタンダード	×	×	0.2sec/60°(4.8V)	3.0kg・cm(4.8V)	39.0x20.0x36.0mm/45g	コアード	ブラギヤ	107A51025A	4944683009485	¥5,000
	SX-112	アナログ	スタンダード	×	×	0.14sec/60°(6V)	4.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x36.0mm/45g	コアード	ブラギヤ	107A53181A	4944683012201	¥6,000
	SX-131	アナログ	ロープロファイル	×	×	0.12sec/60°(6V)	4.8kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/40g	コアード	ブラギヤ	107A53821A	4944683023979	¥6,000
	RS-995	アナログ	スタンダード	×	×	0.06sec/60°(6V)	7.2kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレ	メタルギヤ	107A53262A	4944683013512	¥9,500
	SX-165T	アナログ	スタンダード	×	×	0.09sec/60°(6V)	9.5kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレ	メタルギヤ	107A53261A	4944683013505	¥9,500
	Hyper ERG-VR	アナログ	スタンダード	×	×	0.07sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/58g	コアレ	メタルギヤ	107A53002A	4944683010146	¥14,800
	ERG-RZ	アナログ	スタンダード	×		0.07sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレ	軽量フルメタル	107A53272A	4944683014274	¥16,000
	ERS-971	デジタル	ロープロファイル	×		0.09sec/60°(6V)	9.2kg・cm(6V)	40.8x20.2x25.5mm/44.5g	コアレ	フルメタルギヤ	107A54061A	4944683025836	¥8,000
	ERS-951	デジタル	スタンダード	×		0.09sec/60°(6V)	11.0kg・cm(6V)	38.0x19.0x40.0mm/59g	コアレ	メタルギヤ	107A53871A	4944683024945	¥9,000
	ERS-961	デジタル	スタンダード	×		0.08sec/60°(6V)	12.3kg・cm(6V)	40.3x20.2x35.9mm/54g	コアレ	チタンギヤ	107A54071A	4944683025843	¥9,000
	SDX-701	デジタル	ロープロファイル	×	×	0.10sec/60°(6V)	7.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/44g	コアード	メタルギヤ	107A53841A	4944683023986	¥9,000
	SDX-801	デジタル	ロープロファイル	×	×	0.08sec/60°(6V)	6.4kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/40g	コアレ	メタルギヤ	107A53471A	4944683019484	¥12,000
	SRG-CS	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.5kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/64g	コアレ	メタルギヤ	107A53802A	4944683022477	¥12,800
	SRG-CG	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレ	メタルギヤ	107A53546A	4944683023726	¥16,000
	SRG-BLX	デジタル	ロープロファイル		×	0.08sec/60°(6V)	7.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/44g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53743A	4944683023658	¥17,500
	SRG-BLX-R	デジタル	ロープロファイル		×	0.08sec/60°(6V)	7.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/44g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53744A	4944683023749	¥17,500
	SRG-CR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレ	メタルギヤ	107A53542A	4944683021111	¥18,000
	SRG-BR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53552A	4944683021135	¥19,000
	SRG-HV	デジタル	スタンダード			0.08sec/60°(7.4V)	12.3kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54101A	4944683025829	¥19,000
	SRG-BLS	デジタル	ロープロファイル			0.08sec/60°(6V)	7.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/47g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53745A	4944683023900	¥19,500
SRG-BLS Ver.2	デジタル	ロープロファイル			0.08sec/60°(6V)	7.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/47g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53747A	4944683026185	¥19,500	
SRG-BRX	デジタル	スタンダード			0.09sec/60°(6V)	11.2kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53555A	4944683023795	¥19,500	
EP オフロード	SRM-102Z	アナログ	スタンダード	×	×	0.2sec/60°(4.8V)	3.0kg・cm(4.8V)	39.0x20.0x36.0mm/45g	コアード	ブラギヤ	107A51025A	4944683009485	¥5,000
	SX-112	アナログ	スタンダード	×	×	0.14sec/60°(6V)	4.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x36.0mm/45g	コアード	ブラギヤ	107A53181A	4944683012201	¥6,000
	Hyper ERG-VB	アナログ	スタンダード	×	×	0.10sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレ	メタルギヤ	107A53001A	4944683010139	¥14,800
	ERS-961	デジタル	スタンダード	×		0.08sec/60°(6V)	12.3kg・cm(6V)	40.3x20.2x35.9mm/54g	コアレ	チタンギヤ	107A54071A	4944683025843	¥9,000
	ERS-951	デジタル	スタンダード	×		0.09sec/60°(6V)	11.0kg・cm(6V)	38.0x19.0x40.0mm/59g	コアレ	メタルギヤ	107A53871A	4944683024945	¥9,000
	SRG-CS	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.5kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/64g	コアレ	メタルギヤ	107A53802A	4944683022477	¥12,800
	SRG-CT	デジタル	スタンダード			0.13sec/60°(6V)	11.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/64g	コアレ	メタルギヤ	107A53801A	4944683022460	¥12,800
	SRG-CG	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレ	メタルギヤ	107A53546A	4944683023726	¥16,000
	SRG-CX	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	14.8kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレ	メタルギヤ	107A53545A	4944683023733	¥16,000
	HVS-ZS	デジタル	スタンダード	×		0.10sec/60°(7.4V)	20.5kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	コアレ	メタルギヤ	107A53522A	4944683021098	¥16,500
	SRG-CR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレ	メタルギヤ	107A53542A	4944683021111	¥18,000
	SRG-CZ	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	14.8kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	コアレ	メタルギヤ	107A53541A	4944683021104	¥18,000
	SRG-BR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53552A	4944683021135	¥19,000
	SRG-BZ	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53551A	4944683021128	¥19,000
	SRG-HV	デジタル	スタンダード			0.08sec/60°(7.4V)	12.3kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54101A	4944683025829	¥19,000
	SRG-BRX	デジタル	スタンダード			0.09sec/60°(6V)	11.2kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53555A	4944683023795	¥19,500
	SRG-BZX (NEW)	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(7.4V)	15.6kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54241A	-	¥21,000

カテゴリ	商品名	アナ/デジ	サイズ	SSR対応	ヒートシンク	スピード	トルク	寸法・重量	モーター	ギヤ	商品コード	JANコード	定価
1/12 オンロード	SRG-HR	デジタル	ミニサーボ		×	0.10sec/60°(6V)	3.8kg・cm(6V)	27.0x12.1x30.5mm/22g	コアレス	フルメタルギヤ	107A53811A	4944683022484	¥13,000
	SRG-HS	デジタル	ミニサーボ		×	0.16sec/60°(3.7V)	3.7kg・cm(3.7V)	27.0x12.1x30.5mm/22g	コアレス	フルメタルギヤ	107A54201A	4944683027304	¥13,000
ドリフト	SRM-102Z	アナログ	スタンダード	×	×	0.2sec/60°(4.8V)	3.0kg・cm(4.8V)	39.0x20.0x36.0mm/45g	コアード	ブラギヤ	107A51025A	4944683009485	¥5,000
	SX-131	アナログ	ロープロファイル	×	×	0.12sec/60°(6V)	4.8kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/40g	コアード	ブラギヤ	107A53821A	4944683023979	¥6,000
	SX-112	アナログ	スタンダード	×	×	0.14sec/60°(6V)	4.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x36.0mm/45g	コアード	ブラギヤ	107A53181A	4944683012201	¥6,000
	RS-995	アナログ	スタンダード	×	×	0.06sec/60°(6V)	7.2kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	メタルギヤ	107A53262A	4944683013512	¥9,500
	SX-165T	アナログ	スタンダード	×	×	0.09sec/60°(6V)	9.5kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	メタルギヤ	107A53261A	4944683013505	¥9,500
	Hyper ERG-VR	アナログ	スタンダード	×		0.07sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	メタルギヤ	107A53002A	4944683010146	¥14,800
	ERG-RZ	アナログ	スタンダード	×		0.07sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	39.0x20.0x37.4mm/60g	コアレス	軽量フルメタル	107A53272A	4944683014274	¥16,000
	ERS-971	デジタル	ロープロファイル	×		0.09sec/60°(6V)	9.2kg・cm(6V)	40.8x20.2x25.5mm/44.5g	コアレス	フルメタルギヤ	107A54061A	4944683025836	¥8,000
	ERS-951	デジタル	スタンダード	×		0.09sec/60°(6V)	11.0kg・cm(6V)	38.0x19.0x40.0mm/59g	コアレス	メタルギヤ	107A53871A	4944683024945	¥9,000
	ERS-961	デジタル	スタンダード	×		0.08sec/60°(6V)	12.3kg・cm(6V)	40.3x20.2x35.9mm/54g	コアレス	チタンギヤ	107A54071A	4944683025843	¥9,000
	SDX-701	デジタル	ロープロファイル	×	×	0.10sec/60°(6V)	7.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/44g	コアード	メタルギヤ	107A53841A	4944683023986	¥9,000
	SDX-801	デジタル	ロープロファイル	×	×	0.08sec/60°(6V)	6.4kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/50g	コアレス	メタルギヤ	107A53471A	4944683019484	¥12,000
	SRG-CS	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.5kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/64g	コアレス	メタルギヤ	107A53802A	4944683022477	¥12,800
	SRG-CG	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53546A	4944683023726	¥16,000
	SRG-BLX	デジタル	ロープロファイル		×	0.08sec/60°(6V)	7.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/44g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53743A	4944683023658	¥17,500
	SRG-CR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	9.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53542A	4944683021111	¥18,000
	SRG-BR	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(6V)	8.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53552A	4944683021135	¥19,000
	SRG-HV	デジタル	スタンダード			0.08sec/60°(7.4V)	12.3kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54101A	4944683025829	¥19,000
	SRG-BLS Ver.2	デジタル	ロープロファイル		×	0.08sec/60°(6V)	7.6kg・cm(6V)	40.5x21.0x26.5mm/47g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53747A	4944683026185	¥19,500
SRG-BRX	デジタル	スタンダード			0.09sec/60°(6V)	11.2kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53555A	4944683023795	¥19,500	
ビッグ スケール モデル用	ERS-962	デジタル	スタンダード	×		0.11sec/60°(7.4V)	25.3kg・cm(7.4V)	40.3x20.0x35.9mm/62g	コアレス	スチールギヤ	107A54081A	4944683025850	¥11,000
	HVS-ZV	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(7.4V)	24.2kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/61g	コアレス	メタルギヤ	107A53521A	4944683021081	¥16,500
	SDX-901	デジタル	スタンダード	×		0.19sec/60°(6V)	29.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/66g	コアレス	メタルギヤ	107A53391A	4944683019255	¥17,000
	SRG-BZ	デジタル	スタンダード			0.12sec/60°(6V)	13.0kg・cm(6V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A53551A	4944683021128	¥19,000
	SRG-BZX (NEW)	デジタル	スタンダード			0.10sec/60°(7.4V)	15.6kg・cm(7.4V)	40.5x21.0x38.0mm/63g	ブラシレス	メタルギヤ	107A54241A	-	¥21,000
ミニ モデル用	SRG-HR	デジタル	ミニサーボ		×	0.10sec/60°(6V)	3.8kg・cm(6V)	27.0x12.1x30.5mm/22g	コアレス	フルメタルギヤ	107A53811A	4944683022484	¥13,000
	SRG-HS	デジタル	ミニサーボ		×	0.16sec/60°(3.7V)	3.7kg・cm(3.7V)	27.0x12.1x30.5mm/22g	コアレス	フルメタルギヤ	107A54201A	4944683027304	¥13,000